

新商品 カンショ洗浄研磨機




特徴

- オールナイロンブラシ採用で洗浄力UP!!
- 上下跳ね上げパネルで掃除が楽!!
- ブラシ交換が新ワンタッチ機構で、 耐久性&静粛性もUP!!

新採用!! 上下跳ね上げパネルで 掃除が楽!! ブラシの新配列で 洗い上がりが さらに綺麗に!!





| 型式 | 全長×全幅×全高 (mm) | 能力(1時間) | 質量 | ノズル噴口 | 必要水量 | ロールブラシ | 所要電力 |
|-------------|------------------|-----------|-------|---------|-------------|------------|-----------|
| KT3-1500DAN | 1,835×540×880 | 400~500kg | 120kg | 自在12頭口 | 28~35 ℓ/min | 1,500mm/3本 | 100V-200W |
| KT3-2000DAN | 2,270×570×1,035 | 450~600kg | 175kg | 自在15 頭口 | 35~40ℓ/min | 2,000mm/3本 | |

※200V 仕様にもできます。

※製品改良のため、外装仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



株式会社ちくし号農機製作所

〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野29-3 TEL:092-932-1662 FAX:092-933-5787

ちくし号

検 索